

问题

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
5844	汕头	错误	已关闭	紧急	场站首页-风场状态没有显示出来，修改场站状态下拉框默认状态显示错误	刘强	2025-12-04 16:51
5843	汕头	错误	新建	立刻	组织机构-编辑：修改组织名称会将组织编码清空，并且组织编码不可输入，鼠标属于禁用状态	刘强	2025-12-01 18:15
5842	汕头	错误	新建	高	组织机构-编辑：组织编码有内容，还提示请输入组织编码	刘强	2025-12-01 18:12
5841	汕头	改进	新建	普通	菜单管理-新增：切换类型按钮，输入框下方提示信息有误	刘强	2025-12-01 11:52
5840	汕头	错误	已关闭	立刻	系统设置-管理员列表-新增：新增时状态选择禁用，该用户登录时应该不能登录成功	高明月	2025-12-01 18:19
5839	汕头	错误	已关闭	紧急	系统设置-管理员列表-新增：状态默认改为“正常”	刘强	2025-12-01 11:05
5838	汕头	错误	已关闭	立刻	系统设置-管理员列表-修改：新增的时候没有上传图片，进入修改页面点击上传图片就报‘后台服务异常，请联系管理员’	高明月	2025-12-01 11:07
5837	汕头	错误	已关闭	紧急	系统设置-管理员列表-新增、修改：密码提示信息改一下	高明月	2025-12-01 18:24
5836	汕头	错误	重新打开	紧急	系统设置-管理员列表-新增：点击取消、再点击修改、在点击新增，新增页面下方状态就没了	刘强	2025-12-01 18:25
5833	苍南项目	错误	已关闭	紧急	两票管理-一级动火票-新建：14、工作许可人，提示有误，多个‘消’字	高明月	2025-12-01 10:39
5832	苍南项目	错误	新建	立刻	两票管理-风险预控-安全风险库（作业中风险库、作业前风险库）：选择日期查询报错，系统内部异常	赵立军	2025-11-27 17:05
5831	苍南项目	错误	已关闭	立刻	电气第一种工作票：流程走到14、流程图就不同步了	赵立军	2025-11-28 15:50
5830	苍南项目	错误	已关闭	紧急	两票管理-操作票：修改时点击驳回，提示作废成功，提示信息有误	高明月	2025-11-27 18:03
5829	汕头	错误	已关闭	高	机器人详情：当前任务信息、历史任务信息 标题重复了	高明月	2025-11-26 15:20
5828	汕头	错误	已关闭	立刻	智能安防-火灾报警（海上火灾/陆上火灾）：设备列表选择其他设备，在输入key查询时，设备变成第一个，查询出来的数据也变成第一个设备的数据了	刘强	2025-11-25 17:29
5827	汕头	错误	已关闭	紧急	故障管理-故障统计（选择故障编码）：在故障统计页面，选择故障代码弹窗中，部件分类下拉框没有数据	高明月	2025-11-26 09:44
5826	汕头	错误	已关闭	立刻	数据分析-机组风速功率曲线：空指针异常	温硕	2025-11-25 16:36
5825	汕头	错误	已关闭	立刻	生产报表-上产日报：点击生产报表报错，空指针异常	温硕	2025-11-25 17:10
5824	汕头	改进	已关闭	普通	智能巡检-任务模板-定期执行：展示一下当前模板名称，周期执行也展示一下	高明月	2025-11-25 16:19
5823	汕头	错误	已关闭	高	智能巡检-任务列表：改一下取消立即执行的提示	高明月	2025-11-25 16:36
5819	汕头	错误	已关闭	紧急	数据分析-机组风速功率曲线：曲线图展示有问题	高明月	2025-11-25 16:35
5818	汕头	错误	已关闭	紧急	故障管理-故障预警-数据质量：数据完整度分析、数据有效性分析 这两个页面x轴坐标数据展示有问题	高明月	2025-11-25 16:18
5817	汕头	错误	已关闭	高	数据分析-整场弃风电量分析-日分析：x轴数据不全	高明月	2025-11-25 17:40
5815	汕头	错误	已关闭	紧急	故障管理-故障知识库-设备名称有的没有显示	高明月	2025-11-25 10:57
5814	汕头	错误	已关闭	低	数据分析-整场故障损失电量-月分析、年分析：排序好像没啥用	高明月	2025-11-25 16:16
5813	汕头	错误	已关闭	高	数据分析-整场风速功率分析：风速、功率的值不一样，曲线怎么在同一条高度上	高明月	2025-11-24 18:11
5812	汕头	错误	已关闭	紧急	数据分析-整场发电量分析：月分析、年分析 上网电量、购网电量柱状图没有展示出来	高明月	2025-11-24 18:11
5811	汕头	错误	已关闭	紧急	一体化监控-油色谱在线监测-历史趋势：曲线图上的设备点名称没有展示出来	高明月	2025-11-24 18:12
5810	汕头	错误	已关闭	紧急	一体化监控-在线监测系统-陆上监测：GIS SF6 列表最后一条数据展示不全	高明月	2025-11-24 18:13
5809	汕头	错误	已关闭	紧急	一体化监控-电抗器在线监测-历史趋势：曲线图鼠标移上去 遥测点名称没展示出来	高明月	2025-11-24 18:14
5808	汕头	错误	已关闭	紧急	一体化监控-暖通空调-二次设备间-历史数据分析：选择指标有问题	高明月	2025-11-24 16:10

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
5807	汕头	错误	已关闭	紧急	一体化监控-AGC/AVC-AVC : AGC的样式还是有点问题	高明月	2025-11-25 16:00
5806	汕头	错误	已关闭	紧急	一体化监控-海缆监测-海蓝载流量-报警记录：开始时间、结束时间、状态、故障等级，查询没有按照传的参数过滤数据	高明月	2025-11-24 18:20
5802	汕头	错误	已关闭	紧急	机器人详情-没有 海-应急配电室	高明月	2025-11-25 11:33
5801	汕头	改进	已关闭	低	故障管理-数据健康度-断联信息：通讯状态展示到列表中	高明月	2025-11-24 18:24
5800	汕头	错误	已关闭	紧急	风机详情页-风机预览点击电网C相电压-机型选择（环动系统、平安基础安全监测），查询出来的数据多一个空白数据	高明月	2025-11-24 18:24
5798	汕头	错误	已关闭	紧急	风机详情页-风机预览点击电网C相电压-没数据的时候下方列表数据还停留在上一次查询的结果	高明月	2025-11-24 18:30
5796	汕头	错误	已关闭	紧急	风机详情页-风机预览点击电网C相电压-机型切换的时候，把设备上次的值清空一下	高明月	2025-11-25 10:34
5795	汕头	错误	已关闭	紧急	风机详情页-风机预览点击电网C相电压-机型切换到电能表-设备下拉框会出现好多电能表	赵振涛	2025-11-25 15:59
5794	汕头	错误	已关闭	普通	故障知识库：故障点查询条件 没有过滤	高明月	2025-11-25 10:08
5790	汕头	错误	已关闭	高	能力配置-故障点绑定：鼠标放到...展示一下全部信息	高明月	2025-11-24 18:33
5788	汕头	错误	已关闭	高	任务管理-周期任务：样式重叠了	刘强	2025-11-25 17:31
5786	汕头	错误	已关闭	紧急	任务模板-新建任务：停靠点选择的0，保存后在打开显示的是8	高明月	2025-11-21 18:11
5784	汕头	错误	已关闭	紧急	任务管理-巡检报告：操作的暂停和终止按钮有问题	高明月	2025-11-21 18:13
5782	汕头	错误	已关闭	高	机器人信息：湿度数据与机器人接口数据对不上，应该是74.4吧	高明月	2025-11-21 15:00
5778	汕头	错误	已关闭	紧急	一体化监控-实时监控-道路路线图：环路名称不对，显示重复	赵振涛	2025-11-21 15:22
5770	汕头	错误	已关闭	紧急	智能巡检-任务管理-任务模板：新增任务后，再点击修改，数据显示不对（巡检对象新建时就选了一个，再点击修改时变成全选了）	高明月	2025-11-21 15:26
5768	汕头	错误	已关闭	紧急	告警信息-海缆：点击查询故障知识库，看不到数据	高明月	2025-11-21 10:42
5759	汕头	错误	已关闭	高	智能巡检-任务管理-任务模板-新增任务：模板名称加必填项提示	高明月	2025-11-21 15:17
5758	汕头	错误	已关闭	高	智能巡检-任务管理-任务模板：定期执行：超期上限已经输入了，还在提示请输入	高明月	2025-11-21 10:50
5757	汕头	错误	已关闭	普通	智能巡检-任务管理-任务模板：修改提示成功，实际上数据并没有改成功	高明月	2025-11-21 10:50
5756	汕头	错误	已关闭	高	智能巡检-任务管理-任务模板-新增任务：巡检对象应该至少选择一个	赵振涛	2025-11-21 11:03
5755	汕头	错误	已关闭	立刻	智能巡检-任务管理-任务列表：新增任务时点击另存为模板没有保存成功	赵振涛	2025-11-21 11:21
5752	汕头	错误	已关闭	高	智能巡检-任务管理-（环境告警、综合告警）复选框没有用处、分页数据不对	高明月	2025-11-21 10:54
5751	汕头	错误	已关闭	高	智能巡检-任务管理-任务模板：周期执行：必填项加上提示	高明月	2025-11-21 14:45
5750	汕头	错误	已关闭	高	智能巡检-陆上巡检：复选框点击没用处，列表超出格式	高明月	2025-11-21 15:17
5749	汕头	错误	已关闭	紧急	智能巡检-任务管理-巡检报告：点击导出巡检报告，页面提示很多条导出成功，每条数据都会导出一个PDF	高明月	2025-11-20 16:20
5741	汕头	改进	已关闭	高	智能巡检-任务管理-（任务模板、告警记录）：查询时无法切换参数，点击后没反应	高明月	2025-11-20 10:49
5736	汕头	错误	已关闭	紧急	告警信息：图片框起来的这些，故障等级不传参就报错	高明月	2025-11-20 16:23
5733	汕头	功能	已解决	紧急	生产报表-生产日报-下载：下载的数据好像不对，表格里数据很多	高明月	2025-11-25 14:20
5731	汕头	错误	已关闭	紧急	搜索导航-（巡检报告、告警记录）：页面加载不出来数据，报错	高明月	2025-11-20 09:37
5729	汕头	功能	已关闭	立刻	生产报表-生产日报：日期选择别的月份，查出来的数据一直是11月份的	高明月	2025-11-20 09:36
5728	汕头	错误	已拒绝	高	系统设置-菜单管理：新增菜单、目录报错，新增按钮提示新增成功但在页面上看不到新增的按钮	刘强	2025-11-20 15:30

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
5727	汕头	错误	已关闭	普通	搜索导航-系统日志：页面加载不出来，报错	高明月	2025-11-20 09:38
5725	汕头	错误	已关闭	立刻	搜索导航-参数管理：新增报错	付大鹏	2025-11-21 16:41
5724	汕头	功能	已关闭	紧急	数据分析-整场弃风率分析（日、月、年分析）-表格分析：图标分析上有数据，表格数据不显示，导出也没数据	高明月	2025-11-20 09:40
5723	汕头	错误	已关闭	立刻	系统设置-能力配置：无法删除并报错	刘强	2025-11-20 17:04
5720	汕头	改进	已关闭	高	一体化监控-一次调频：文字描述展示不全，鼠标放到...上面也没有展示全部信息	高明月	2025-11-20 09:41
5719	汕头	改进	已关闭	低	一体化监控-AGC/AVC：文字溢出、页面优化	高明月	2025-11-20 16:27
5718	汕头	错误	新建	立刻	一体化监控-功率预测：页面报错	付大鹏	2025-11-19 15:01
5717	汕头	改进	已关闭	紧急	一体化监控-AGC/AVC-AVC：数据显示未知	高明月	2025-11-25 17:59
5716	汕头	改进	已关闭	高	【生产】智能巡检-陆上巡检-巡检对象告警：鼠标滑到最下面多出来一部分多余的页面	高明月	2025-11-19 18:23
5712	汕头	功能	已关闭	立刻	智能巡检-陆上巡检：点击立即执行后还没有点击确认，任务就开始执行了	高明月	2025-11-20 16:58
5711	汕头	改进	已关闭	高	智能巡检-无人巡检：告警结果的饼状图左侧文字描述看不到	高明月	2025-11-20 09:42
5710	汕头	改进	已关闭	高	智能巡检-无人巡检：柱状图下的文字描述不对，此柱状应该是例行巡检，因为点击例行巡检时，柱状图就隐藏了	高明月	2025-11-19 18:23
5709	汕头	功能	已关闭	高	首页：数据没出来	高明月	2025-11-20 11:16
5708	汕头	错误	已关闭	紧急	首页：一直报空指针异常	付大鹏	2025-11-21 16:33
5693	汕头	错误	已关闭	立刻	系统设置-组织机构：后台服务器异常	付大鹏	2025-11-21 16:33
5691	汕头	功能	已解决	立刻	首页-气象信息：没有数据	高明月	2025-11-19 14:10
5690	汕头	改进	已关闭	高	报警通知：点击右上角关闭按钮没反应，下面空白处太多	高明月	2025-11-19 15:36
5688	汕头	错误	已关闭	高	腐蚀监测-历史数据分析：无法选择设备	高明月	2025-11-21 16:36
5681	汕头	功能	已关闭	高	数据分析-机组时间序列分析-（小时分析、日分析、月分析）：设备选择全部的时候什么也查不出来了，不选择全部可以查出来数据	高明月	2025-11-21 16:28
5673	汕头	错误	已关闭	紧急	数据分析-（整场发电量分析、限电量分析.....几乎日期类的条件选择都有同样问题）-（日、月、年分析）：没有选择日期点击查询接口报错	刘强	2025-11-20 16:59
5667	汕头	改进	已关闭	高	一体化监控-（电抗器在线监测、油色谱在线监测）-历史趋势：功率曲线图表没展示全	高明月	2025-11-20 17:39
5666	汕头	改进	已关闭	高	一体化监控-暖通空调-（消防设备间、污水处理间）：表格太小，文字太挤了	高明月	2025-11-19 15:33
5663	汕头	改进	已关闭	高	一体化监控-暖通空调-（通讯蓄电池室、...同样页面都有同样问题）：字体掉下来了	刘强	2025-11-18 14:43
5661	汕头	错误	已关闭	高	一体化监控-暖通空调-历史数据分析-查询：开始、结束日期不选择，点击查询报错	高明月	2025-11-20 17:18
5659	汕头	错误	已关闭	高	一体化监控-电能质量监测：查询条件输入中文逗号，报错	高明月	2025-11-21 16:42
5657	汕头	改进	已关闭	高	升压站-（海-直流系统、陆-直流系统）：按钮太窄、文字掉下来了	高明月	2025-11-20 17:42
5653	汕头	改进	已关闭	高	一体化监控-升压站-平台基础安全监测：遥信数据溢出	刘强	2025-11-20 17:35
5651	汕头	错误	已关闭	高	一体化监控-海缆监测：点击220kv海缆查询、接口报错	高明月	2025-11-25 17:12
5647	汕头	改进	已关闭	高	一体化监控-海缆监测：1、曲线图没有数据的时候、左侧文字展示不全。2、切换数据类型时、曲线图左侧文字消失	高明月	2025-11-19 15:20
5646	汕头	错误	已关闭	高	一体化监控-实时监控-网格-点击FJ054-风机预览-电网A相电压-查询：把查询条件开始、结束日期清除后，点击查询接口报错	高明月	2025-11-20 17:34
5645	汕头	错误	已关闭	高	一体化监控-场站首页：修改场站信息接口报错	高明月	2025-11-25 17:13
5644	苍南项目	错误	新建	高	两票管理-热控工作票-新建-流程图：点击驳回流程图状态没有同步(没有返回上一级)	赵立军	2025-11-17 16:39

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
5643	苍南项目	改进	已关闭	低	两票管理-热控工作票-新建：优化问题	高明月	2025-11-26 11:56
5642	苍南项目	错误	已关闭	立刻	两票管理-操作票-查询：查询条件选择生产部只查出来一条数据，实际上有三条生产部数据	高明月	2025-11-18 09:52
5641	苍南项目	功能	已关闭	紧急	两票管理-操作票：左上角统计数据条数错误，新增了好几条数据，统计那块还都是0	高明月	2025-11-18 10:25
5640	苍南项目	改进	已关闭	普通	两票管理-操作票-新建：保存时操作人未填写，点击保存提示上传成功，但实际上没有保存，是不是应该把上传成功的提示去掉	高明月	2025-11-18 10:06
5639	苍南项目	改进	已关闭	低	两票管理-电气第二种工作票：优化问题	高明月	2025-11-17 15:52
5638	苍南项目	错误	已关闭	立刻	两票管理-(一级动火工作票、二级动火工作票)：流程图状态对不上	赵立军	2025-11-27 18:04
5637	苍南项目	错误	已关闭	紧急	两票管理-风险预控-安全风险库-作业中风险库-导出：导出接口报错，Excel无法打开	高明月	2025-11-17 17:35
5636	苍南项目	错误	已关闭	紧急	两票管理-风险预控-风险预控票-导出：导出到Excel中没有实际结束时间	高明月	2025-11-17 09:53
5635	苍南项目	错误	已关闭	立刻	两票管理-电气第二种工作票-查看：点击查看页面进入到了录入页面，查看应该是不可编辑的	高明月	2025-11-17 09:55
5634	苍南项目	错误	已关闭	立刻	两票管理-电气第二种工作票-查询：许可时间我传2025-11-13，返回的数据不对，应该是没传参	高明月	2025-11-14 16:44
5633	苍南项目	改进	已关闭	普通	两票管理-电气第一种工作票-查看已关联风险预控票-点击某个工作票后再点击返回没有返回到上一个页面	刘嘉鑫	2025-11-14 16:51
5632	苍南项目	功能	已关闭	高	两票管理- (一级动火工作票、二级动火工作票) -新建：右上角没有状态显示	高明月	2025-11-17 09:54
5631	苍南项目	错误	已关闭	立刻	两票管理-(一级动火工作票、二级动火工作票)-流程图：流程图状态节点没有变化，没有同步	高明月	2025-11-17 10:06
5630	苍南项目	错误	已关闭	紧急	两票管理-风力发电组工作票-新建：在10.许可、点击驳回，直接跳到了13.工作终结	高明月	2025-11-17 10:30
5629	苍南项目	错误	已关闭	立刻	两票管理-电气第二种工作票-修改：进入修改页面、点击人员修改后、再点击驳回，没有驳回到上一级，跳到下一项了	高明月	2025-11-17 10:38
5628	苍南项目	错误	已关闭	高	两票管理-电气第二种工作票-查看：查看页面不应该有人员更改按钮	高明月	2025-11-14 17:46
5627	苍南项目	功能	已关闭	高	两票管理-风险预控-风险预控票：点击查看按钮、签字图片应该不能点击删除	高明月	2025-11-14 17:29
5626	苍南项目	错误	已关闭	高	两票管理-风险预控-风险预控票-新增：点击第一个驳回，再点击提交不弹框了	赵振涛	2025-11-14 16:51
5625	苍南项目	错误	已关闭	高	两票管理-风险预控-新增：点击第一个保存时的弹框，)(工作签发证、工作许可人)这两个框应该不能输入	赵振涛	2025-11-14 10:01
5624	苍南项目	错误	已关闭	普通	两票管理-电气第一种工作票-流程图：点击流程图全屏、点击键盘ESC键退出全屏，已经退出全屏了页面还显示退出全屏	赵振涛	2025-11-14 09:57
5623	苍南项目	改进	已关闭	普通	两票管理-电气第一种工作票：点击某个工作票号、点击查看已关联风险预控票、再点击某个工作票号，会跳转到空白页面	赵振涛	2025-11-14 10:07
5621	苍南项目	功能	已关闭	高	两票管理-右下角两票状态提示框中没有状态展示，其中(电气第一种工作票、电气第二种工作票、热力机械工作票、风力发电组工作票)有对应的状态数据，但没有展示出来	赵立军	2025-11-14 16:47
5620	苍南项目	错误	已关闭	高	两票管理- (电气第一种工作票、电气第二种工作票、热力机械工作票、热控工作票、风力发电组工作票) -查询：查询条件选择：许可开始时间、许可结束时间，点击查询时后台接口报错了	高明月	2025-11-14 15:49
5619	苍南项目	改进	已关闭	低	两票管理-风险预控-安全风险库- (作业中风险库/作业前风险库)：表格底部空白区域太多，建议将表格高度调高一点	赵振涛	2025-11-14 10:10
5618	苍南项目	错误	已关闭	立刻	两票管理-风险预控-风险预控票-查询：点击状态中的条件时，报错	高明月	2025-11-14 17:28
5617	苍南项目	错误	已关闭	高	两票管理-风险预控-安全风险库-作业中风险库-批量导入：点击批量导入后，后台接口报错，无法批量导入	赵立军	2025-11-14 10:50
5616	苍南项目	错误	已关闭	高	两票管理-风险预控-安全风险库-作业前风险库-批量导入：点击批量导入后，后台接口报错，无法批量导入	高明月	2025-11-14 16:41
5615	苍南项目	错误	已关闭	高	两票管理-风险预控-安全风险库-作业前风险库-导出：导出后，后台接口报错，excel无法打开	赵立军	2025-11-14 10:36
5614	苍南项目	错误	已关闭	高	两票管理-风险预控-安全风险库-作业中风险库-导出：导出后，后台接口报错，excel无法打开	赵立军	2025-11-14 10:37
5613	苍南项目	改进	已关闭	普通	两票管理-风险预控：左侧菜单字体太大	赵振涛	2025-11-13 17:42